



Ringslagsleutel

StahlwilleSTABIL® 8



Artikelnr. 42010050
GTIN 4018754023196
Model 8 50



Aanwijzing.

Ringslagsleutel Maat 50 mm L.280mm

Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt



Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	35 mm
Breedte mm (b)	70 mm
Lengte mm (L)	280 mm
Flatbreedte 1 [mm]	50 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	280
Breedte mm (IFS)	71
Hoogte mm (IFS)	36
Lengte (verpakt, mm)	280

Breedte (verpakt, mm)	71
Hoogte (verpakt, mm)	36
Volume (verpakt, dm3)	0.71568 dm3
Artikelnr.	42010050
Gewicht (bruto, KG)	1,555
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754023196
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1555 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
42010032	8 32	Ringslagsleutel Maat 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Ringslagsleutel Maat 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Ringslagsleutel Maat 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Ringslagsleutel Maat 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Ringslagsleutel Maat 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Ringslagsleutel Maat 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Ringslagsleutel Maat 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Ringslagsleutel Maat 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Ringslagsleutel Maat 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Ringslagsleutel Maat 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Ringslagsleutel Maat 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Ringslagsleutel Maat 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Ringslagsleutel Maat 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Ringslagsleutel Maat 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Ringslagsleutel Maat 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Ringslagsleutel Maat 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Ringslagsleutel Maat 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Ringslagsleutel Maat 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Ringslagsleutel Maat 120 mm L.510mm	4018754023387

GTIN-code.

