

## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

### 721 Quick



Art. nr. 50204005  
GTIN 4018754268917  
Model 721/5 QUICK



#### Betegnelse.

Momentnøgle 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

#### Fordele.

Made in Germany - udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 352 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment.

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

#### Produktets højdepunkter.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemme-arm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

##### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainddeling N·m	2 N·m
Måleområde N·m	6-50 N·m
Måleområde ft·lb	5-36 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/8
Antal tænder	30
b1	28 mm
b2	27,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	5
Højde mm. (h1)	23 mm
Højde mm. (h2)	14,5 mm
Længde mm. (L)	352 mm
LF	293 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	352
Bredde mm. (IFS)	40
Højde mm. (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	370
Bredde (pakket, mm.)	45
Højde (pakket, mm.)	50
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.8325 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50204005
Vægt (brutto, kg)	0,960
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754268917
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

MA N·m	6 N·m	Toldtarif nr.	82041100
Nominel værdi N·m	50 N·m	Pakkestandard	1
		Vægt (g)	880 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

## GTIN-kode.



## Reserve dele/reservedel til.



59191005  
Skraldereservedelssæt

## Billeder.



