



TORX®-skrutrekker DRALL+

4656



Varenr. **46563027**
GTIN **4018754278435**
Model **4656 T27**



Label.

TORX-skrutrekker DRALL+ T27 L.115mm

Features.

- med boring i spissen (TORX® Tamper Resistant)
- kromlegert stål, mattforkrommet
- svart spiss

Advantages.

Med hull i drivspissen (TORX® Tamper Resistant).

Product highlights.



SIKKER.

Bladene er laget av kromlegert-stål av høy kvalitet, gjennomgående herdet og permanent forankret i håndtaket.


Technologies and features.



3-komponenthåndtak

Vårt 3-komponents håndtak kombinerer harde, myke og spesialfiberbelagte komponenter som sikrer optimal ergonomi, maksimal kraftoverføring og økt sikkerhet ved daglig bruk.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgangsprofil	TORX®
Størrelse utgangsprofil	T27
L1	115 mm
L2	230 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	230
Bredde mm (IFS)	35
Høyde mm (IFS)	35
Längd (packad, mm)	233
Bredde (pakket, mm)	95
Høyde (pakket, mm)	52
Volum (pakket, dm3)	1.15102 dm3
Varenr.	46563027
Vekt (brutto, kg)	0,530
Vekt PAP (kg)	0,082
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278435
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82054000
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	90 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
46563008	4656 T8	TORX-skrutrekker DRALL+ T8 L.60mm	4018754278374
46563009	4656 T9	TORX-skrutrekker DRALL+ T9 L.60mm	4018754278381
46563010	4656 T10	TORX-skrutrekker DRALL+ T10 L.80mm	4018754278398
46563015	4656 T15	TORX-skrutrekker DRALL+ T15 L.80mm	4018754278404
46563020	4656 T20	TORX-skrutrekker DRALL+ T20 L.100mm	4018754278411

46563025	4656 T25	TORX-skrutrekker DRALL+ T25 L.100mm	4018754278428
46563027	4656 T27	TORX-skrutrekker DRALL+ T27 L.115mm	4018754278435
46563030	4656 T30	TORX-skrutrekker DRALL+ T30 L.115mm	4018754278442
46563040	4656 T40	TORX-skrutrekker DRALL+ T40 L.115mm	4018754278459
46563045	4656 T45	TORX-skrutrekker DRALL+ T45 L.130mm	4018754278466

GTIN-Code.

