

Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

730/80



Nr. art **50180080**
GTIN **4018754114764**
Modello **730/80**



Designazione.

Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m Lar. 970mm

Descrizione.

- con l'adattatore n. 7370/80 è possibile utilizzare anche tutti gli utensili ad innesto 14 x 18 mm (max. 650 N·m)
- consegna in borsa di tessuto

Vantaggi.

Con l'adattatore ad innesto N. 7370/80 possono essere inseriti anche tutti gli innesti 14 x 18 mm (max. 650 N·m)

Caratteristiche del prodotto.



SEMPLICITÀ.


Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)


I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	20 ft·lb
Divisione in scala N·m	20 N·m
Campo di misura N·m	160-800 N·m
Campo di misura ft·lb	120-600 ft·lb
Quadro di uscita esterno (mm)	24,5 x 28 mm
Larghezza mm (b)	46 mm
Altezza mm (h)	43 mm
Lunghezza mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1010
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	55
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	1140
Larghezza (imballata, mm)	150
Altezza (imballata, mm)	65
Volume (imballato, dm ³)	11.115 dm ³
N° Art.	50180080
Peso (lordo, kg)	5,796
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	4925 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50180080	730/80	Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m Lar. 970mm	4018754114764

Codice GTIN.

