

FLEXI 29



Art. no. **43010607**
GTIN **4018754025640**
Model **FLEXI 29 6 x 7**



Label. Stl. 6 x 7 mm L.180mm

Features.

- sexkant
- kromlegerat stål, förkromad

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	23 mm
a2	23 mm
Utgångsprofil	sexkant AS-drive
d1	9,5 mm
d2	11 mm
Längd mm (L)	180 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	6 mm
Nyckelstorlek 2 [mm]	7 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	180
Bredd mm (IFS)	12
Höjd mm (IFS)	12
Längd (packad, mm)	182
Bredd (packad, mm)	50
Höjd (packad, mm)	33
Volym (förpackad, dm ³)	0.3003 dm ³
Art. no.	43010607
Vikt (brutto, kg)	0,510
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754025640
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	51 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43010607	FLEXI 29 6 x 7	Stl. 6 x 7 mm L.180mm	4018754025640

GTIN-Code.

