



## Sett stjernenøkler

### StahlwilleSTABIL® 20a

Varenr. 96414405  
GTIN 4018754081165  
Model StahlwilleSTABIL 20a/10



**Label.** StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 stk.

**Features.** StahlwilleSTABIL®-sterkt bøydde hoder.

## Technologies and features.



### Dobbel T-profil


Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



### Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiаметer gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Antall verktøy	10 stk.
Område	1/4x5/16-7/8x15/16
Modell nr.	20a/10

## Logistics data.

Dybde mm (IFS)	390
Bredde mm (IFS)	80
Høyde mm (IFS)	50
Längd (pakket, mm)	390
Bredde (pakket, mm)	80
Høyde (pakket, mm)	50
Volum (pakket, dm3)	1.56 dm3
Varenr.	96414405
Vekt (brutto, kg)	2,200
Vekt PAP (kg)	0,090
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081165
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	2200 g

## Parts list.



41444446  
Dobbel ringnøkkel



41444142  
Dobbel ringnøkkel



41444044  
Dobbel ringnøkkel



41443842  
Dobbel ringnøkkel



41443640  
Dobbel ringnøkkel



41443538  
Dobbel ringnøkkel



41443436  
Dobbel ringnøkkel



41443234  
Dobbel ringnøkkel



41442428  
Dobbel ringnøkkel

41441620  
Dobbel ringnøkkel

## Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96414402	StahlwilleSTABIL 20a/6	StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 stk.	4018754081158
96414405	StahlwilleSTABIL 20a/10	StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 stk.	4018754081165

## GTIN-Code.

