



#### **VDE-Abisolierzange**

66238

Art.-Nr. 66238160

GTIN **4018754206674** 

Modell 6623 8 160 VDE-ABISOLIERZANGE

**VERCHROMT 160 MM** 



**Bezeichnung.** VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

**Eigenschaften.** • für Drähte von Ø 0,5 bis 5 mm

selbsteinstellend

• mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen bis Ø 5 mm

Spezialstahl

#### Vorteile.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.

## **Technische Attribute.**

Breite mm (b)	53 mm
Durchmesser max. (mm²)	5 mm <sup>2</sup>
Durchmesser min. (mm²)	0,5 mm <sup>2</sup>
Griffe	isoliert, 2- Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	160 mm

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

Breite mm (IFS)	53
Höhe mm (IFS)	28
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	167
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	29
Volumen (verpackt, dm3)	0.266365 dm3
ArtNr.	66238160
Gewicht (brutto, kg)	0,188
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004

165

GTIN	4018754206674
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (a)	184 g

# Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66238160	6623 8 160 VDE- ABISOLIERZANGE VERCHROMT 160 MM	VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm	4018754206674

# GTIN-Code.

