

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL®, imperiaal

StahlwilleSTABIL® 20a

Artikelnr. **96414402**
GTIN **4018754081158**
Model **StahlwilleSTABIL 20a/6**



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/6
1/4x5/16-7/8x15/16 6 st.

Eigenschappen.

- StahlwilleSTABIL®
- diep doorgezet
 - in kartonnen verpakking

Voordelen.

diep gebogen

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	6 st.
Bereik	1/4x5/16-7/8x15/16
Modelnr.	20a/6

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	350
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	40
Lengte (verpakt, mm)	350
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm3)	0.77 dm3
Artikelnr.	96414402
Gewicht (bruto, KG)	1,200
Gewicht PAP (KG)	0,066
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754081158
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1200 g

Onderdelenlijst.



41444446
Dubbele ringsleutel



41443842
Dubbele ringsleutel



41443640
Dubbele ringsleutel



41443234
Dubbele ringsleutel



41442428

Dubbele ringsleutel

41441620

Dubbele ringsleutel

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96414402	StahlwilleSTABIL 20a/6	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 st.	4018754081158
96414405	StahlwilleSTABIL 20a/10	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 st.	4018754081165

GTIN-code.

