

Clé à fourche double petite ELECTRIC, pouce

ELECTRIC 12a



Réf. n° 40462424
GTIN 4018754020010
Modèle ELECTRIC 12a 3/8



Désignation.

Clé à fourche double petite Taille 3/8 " Lg.105mm

Caractéristiques.

- Version droite, position de la mâchoire à 15° et 75°
- construction intelligente stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en double T
- maniable, surface agréable pour la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans la matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|---------|
| a | 3 mm |
| Largeur mm (b) | 21 mm |
| Longueur mm (L) | 105 mm |
| Angle de la mâchoire | 15/75 ° |
| Ouverture 1 [pouces] | 3/8 " |
| Ouverture 2 [pouces] | 3/8 " |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 105 |
| Largeur | 21 |
| Hauteur mm (IFS) | 3 |
| Longueur (emballé, mm) | 115 |
| Largeur (emballé, mm) | 85 |
| Hauteur (emballé, mm) | 13 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.127075 dm3 |
| Réf. n° | 40462424 |
| Poids (brut, kg) | 0,225 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754020010 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 10 |
| Poids | 22 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------------|---|---------------|
| 40461010 | ELECTRIC 12a 5/32 | Clé à fourche double petite Taille 5/32 " Lg.70mm | 4018754019922 |
| 40461212 | ELECTRIC 12a 3/16 | Clé à fourche double petite Taille 3/16 " Lg.70mm | 4018754019939 |
| 40461313 | ELECTRIC 12a 13/64 | Clé à fourche double petite Taille 13/64 " Lg.78mm | 4018754019946 |

| | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------|
| 40461414 | ELECTRIC 12a 7/32 | Clé à fourche double petite Taille 7/32 " Lg.78mm | 4018754019953 |
| 40461515 | ELECTRIC 12a 15/64 | Clé à fourche double petite Taille 15/64 " " Lg.78mm | 4018754019960 |
| 40461616 | ELECTRIC 12a 1/4 | Clé à fourche double petite Taille 1/4 " Lg.91mm | 4018754019977 |
| 40461818 | ELECTRIC 12a 9/32 | Clé à fourche double petite Taille 9/32 " Lg.91mm | 4018754019984 |
| 40462020 | ELECTRIC 12a 5/16 | Clé à fourche double petite Taille 5/16 " Lg.96mm | 4018754019991 |
| 40462222 | ELECTRIC 12a 11/32 | Clé à fourche double petite Taille 11/32 " " Lg.103mm | 4018754020003 |
| 40462424 | ELECTRIC 12a 3/8 | Clé à fourche double petite Taille 3/8 " Lg.105mm | 4018754020010 |
| 40462828 | ELECTRIC 12a 7/16 | Clé à fourche double petite Taille 7/16 " Lg.116mm | 4018754020027 |
| 40463232 | ELECTRIC 12a 1/2 | Clé à fourche double petite Taille 1/2 " Lg.131mm | 4018754020034 |
| 40463434 | ELECTRIC 12a 9/16 | Clé à fourche double petite Taille 9/16 " Lg.131mm | 4018754020041 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal