

Klucze oczkowe do pobijania

StahlwilleSTABIL® 8



Art. nr 42010055
GTIN 4018754023219
Modelka 8 55



Oznaczenie. Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 55 mm Dt.300mm

Właściwości. StahlwilleSTABIL®
• stal stopowa chromowa, lakierowane na zielono



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	38 mm
Szerokość mm (b)	76 mm
Długość mm (L)	300 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	55 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	300
Szerokość mm (IFS)	77
Wysokość mm (IFS)	39
Długość (w opakowaniu, mm)	300

Szerokość (w opakowaniu, mm)	77
Wysokość (w opakowaniu, mm)	39
Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.9009 dm ³
Art. nr	42010055
Waga (brutto, kg)	2,087
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023219
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2087 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
42010032	8 32	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 32 mm Dł.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 36 mm Dł.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 41 mm Dł.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 46 mm Dł.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 50 mm Dł.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 55 mm Dł.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 60 mm Dł.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 65 mm Dł.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 70 mm Dł.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 75 mm Dł.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 80 mm Dł.440mm	4018754023295

42010085	8 85	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 85 mm Dł.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 90 mm Dł.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 95 mm Dł.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 100 mm Dł.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 105 mm Dł.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 110 mm Dł.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 115 mm Dł.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 120 mm Dł.510mm	4018754023387

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal