

TCS OPEN RATCH 17a/12



Art. nr. **96830654**
GTIN **4018754344840**
Model **TCS 17A/12**



Betegnelse. TCS 17A/12 1/4-1" 12 stk.

Produktets højdepunkter.



Skridsikker overflade.

Vores kombinationsgaffelnøglesæt med skralde indeholder de mest almindelige gaffelnøglestørrelser med tommemål og dækker derfor en lang række mulige anvendelser. Kæbeåbningen er vinklet 15°, hvilket betyder, at den ligger præcist an mod skrueerne og dermed garanterer optimal kraftoverførsel. Den integrerede fintandede skralde gør det muligt at spænde skrue hurtigt og effektivt uden at fjerne gaffelnøglen.



Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



Bestil og kontrollér

Sættet er placeret sikkert i en STAHLWILLE TCS-skumindsats. Disse holdbare indlæg er modstandsdygtige over for kemikalier og har præcise fordybninger til hvert værktøj. Den iøjnefaldende gule underside på TCS-indlæggene fungerer som signalfade, så det hurtigt kan kontrolleres, om sættet er komplet.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatssystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værkstedsvogne og værkstedsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	12 stk.
Område	1/4-1"
Bredde mm. (b)	175 mm
Højde mm. (h)	50 mm
Længde mm. (L)	350 mm
Skuffedelere	1/3

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	345
Bredde mm. (IFS)	180
Højde mm. (IFS)	50
Længde (pakket, mm.)	345
Bredde (pakket, mm.)	180
Højde (pakket, mm.)	50
Volym (förpackad, dm ³)	3.105 dm ³
Art. nr.	96830654
Vægt (brutto, kg)	2,100
Vægt PAP (kg)	0,138
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344840
Oprindelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	- g

Stykliste.



61015324
1/3 TCS-indsats



41474848
Ringskraldenøgle



41474444
Ringskraldenøgle



41474242
Ringskraldenøgle



41474040
Ringskraldenøgle



41473838
Ringskraldenøgle



41473636
Ringskraldenøgle



41473434
Ringskraldenøgle



41473232
Ringskraldenøgle



41472828
Ringskraldenøgle



41472424
Ringskraldenøgle



41472020
Ringskraldenøgle



41471616
Ringskraldenøgle

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96830654	TCS 17A/12	TCS 17A/12 1/4-1" 12 stk.	4018754344840

GTIN-kode.



Reservedele/reservedel til.



61015324
1/3 TCS-indsats

Billeder.

