

## VDE-ringnøgle

### 12161 VDE



Art. nr. 44190017  
GTIN 4018754254057  
Model 12161 VDE 17



**Betegnelse.** VDE-ringnøgle Str. 17mm

**Egenskaber.**

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- VDE isoleret op til 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

## Fordele.

DIN EN 60900

## Teknologier og funktioner.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a	17 mm
d	29,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Længde mm. (L)	208,3 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	17 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	210
Bredde mm. (IFS)	27
Højde mm. (IFS)	12
Længde (pakket, mm.)	210
Bredde (pakket, mm.)	30
Højde (pakket, mm.)	22
Volym (förpackad, dm3)	0.1386 dm3
Art. nr.	44190017
Vægt (brutto, kg)	0,150
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754254057
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	144 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
44190010	12161 VDE 10	VDE-ringnøgle Str. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	VDE-ringnøgle Str. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	VDE-ringnøgle Str. 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	VDE-ringnøgle Str. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	VDE-ringnøgle Str. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	VDE-ringnøgle Str. 22mm	4018754254071

## GTIN-kode.

