



## Ringinnstikksverktøy

**732a/40**

Varenr. **58624048**

GTIN **4018754035243**

Model **732A/40 1**



### Label.

Verktøy for innsetting av ring Str. 1" Verktøyhold.14 x 18



### Features.

- For momentnøkler med firkantet hylse
- Fikseres med stiftlåsing
- Krombelegg over nikkel, slitesterk og sponresistent
- Dråpesmidd, herdet og avkjølt i oljebad
- Ekstremt motstandsdyktig, eksepsjonelt lang levetid

## Advantages.

For momentnøkler med firkantet hylse

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Bredde mm (b)                                       | 41 mm      |
| Størrelse innvendig sekskant<br>[innvendig firkant] | 14 x 18 mm |
| Høyde mm (h)                                        | 17 mm      |
| S                                                   | 25 mm      |
| Nøkkelstørrelse [tommer]                            | 1 "        |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 70                  |
| Bredde mm (IFS)      | 40                  |
| Høyde mm (IFS)       | 22                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm)   | 72                  |
| Bredde (pakket, mm)  | 42                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 24                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.072576 dm3        |
| Varenr.              | 58624048            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,160               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,002               |
| GTIN                 | 4018754035243       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 160 g               |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                                                        | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 58624032 | 732A/40 1/2      | Verktøy for innsetting av ring Str. 1/2"<br>Verktøyhold.14 x 18   | 4018754035168 |
| 58624034 | 732A/40 9/16     | Verktøy for innsetting av ring Str. 9/16"<br>Verktøyhold.14 x 18  | 4018754035175 |
| 58624036 | 732A/40 5/8      | Verktøy for innsetting av ring Str. 5/8"<br>Verktøyhold.14 x 18   | 4018754035182 |
| 58624038 | 732A/40 11/16    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>11/16" Verktøyhold.14 x 18 | 4018754035199 |
| 58624040 | 732A/40 3/4      | Verktøy for innsetting av ring Str. 3/4"<br>Verktøyhold.14 x 18   | 4018754035205 |
| 58624042 | 732A/40 13/16    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>13/16" Verktøyhold.14 x 18 | 4018754035212 |
| 58624044 | 732A/40 7/8      | Verktøy for innsetting av ring Str. 7/8"<br>Verktøyhold.14 x 18   | 4018754035229 |
| 58624046 | 732A/40 15/16    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>15/16" Verktøyhold.14 x 18 | 4018754035236 |

58624048

732A/40 1

Verktøy for innsetting av ring Str. 1"  
Verktøyhold.14 x 18

4018754035243

## GTIN-Code.

