

Dwustronne klucze oczkowe

StahlwilleSTABIL® 20



Art. nr **41042124**
GTIN **4018754021048**
Modelka **StahlwilleSTABIL 20 21 x 24**



Oznaczenie.

Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 21 x 24 mm
Dł.330mm

Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- głębokoodsadzone
- DIN 838/ISO 10104
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

głęboko odsadzone

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|--|
| a1 | 13 mm |
| a2 | 14 mm |
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| d1 | 30,7 mm |
| d2 | 34,7 mm |
| Długość mm (L) | 330 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 21 mm |
| Pozycja pierścienia | 75 ° |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 24 mm |
| t | 34 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 340 |
| Szerokość mm (IFS) | 38 |
| Wysokość mm (IFS) | 35 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 365 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 95 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 38 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 1.31765 dm ³ |
| Art. nr | 41042124 |
| Waga (brutto, kg) | 1,920 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,015 |
| GTIN | 4018754021048 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 5 |
| Waga (g) | 384 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|------------------------------|---|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL 20 6 x 7 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 6 x 7 mm Dł.165mm | 4018754020782 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|---------------|
| 41040809 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 9 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 8 x 9 mm Dł.180mm | 4018754020805 |
| 41040810 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 10 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 8 x 10 mm Dł.180mm | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 11 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 10 x 11 mm Dł.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 13 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 10 x 13 mm Dł.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL 20 12 x 13 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 12 x 13 mm Dł.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL 20 13 x 17 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 13 x 17 mm Dł.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL 20 14 x 15 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 14 x 15 mm Dł.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | StahlwilleSTABIL 20 16 x 17 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 16 x 17 mm Dł.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL 20 17 x 19 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 17 x 19 mm Dł.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 19 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 18 x 19 mm Dł.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 21 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 18 x 21 mm Dł.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL 20 19 x 22 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 19 x 22 mm Dł.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL 20 20 x 22 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 20 x 22 mm Dł.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 23 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 21 x 23 mm Dł.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 24 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 21 x 24 mm Dł.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL 20 22 x 24 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 22 x 24 mm Dł.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 26 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 24 x 26 mm Dł.330mm | 4018754021062 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|---------------|
| 41042427 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 27 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 24 x 27 mm Dł.330mm | 4018754021079 |
| 41042528 | StahlwilleSTABIL 20 25 x 28 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 25 x 28 mm Dł.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 30 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 27 x 30 mm Dł.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 32 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 27 x 32 mm Dł.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 32 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 30 x 32 mm Dł.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 34 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 30 x 34 mm Dł.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL 20 36 x 41 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 36 x 41 mm Dł.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | StahlwilleSTABIL 20 46 x 50 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Rozmiar 46 x 50 mm Dł.535mm | 4018754021208 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal