

Momentnøkkel service MANOSKOP® m/fast innebygd QR-skralle

730NR QR



Varenr. **96502120**
GTIN **4018754180516**
Model **730NR/20QR FK**



Label.

Momentnøkkel 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm

Features.

- i robust plastkasse
- skralle med QuickRelease-sikkerhetslås
- visningsavvik $\pm 4\%$

Advantages.

Visningsavvik $\pm 4\%$.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydlig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utløsesystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainndeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-150 ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	92
Høyde mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	92

b1	28 mm	Høyde (pakket, mm)	70
b2	41 mm	Volum (pakket, dm³)	3.6064 dm ³
Bredde mm (b)	92 mm	Varenr.	96502120
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vekt (brutto, kg)	2,195
Finskala gradering	1 N·m	Vekt PAP (kg)	0,095
Vekt med eske	2014 g	Vekt PVC (kg)	0,000
Str.	20QR FK	GTIN	4018754180516
Høyde mm (h)	70 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Høyde mm (h1)	23 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Høyde mm (h2)	18 mm	Tolltariff nr.	82041100
Lengde mm (L)	526 mm	Emballasjestandard	1
LF	438,5 mm	Vekt (g)	1589 g

Parts list.



81370002
Plastkasse, tom



83071004
Innsats for plastkasse

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

GTIN-Code.



4 018754 180516

