

Dobbelt ringnøgle STARTER

STARTER 27



Art. nr. **41091618**
GTIN **4018754096770**
Model **STARTER 27 16 x 18**



Betegnelse.

Doppeltringnøgle STARTER Str. 16 x 18 mm L.200mm

Egenskaber.

- ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Fordele.

ISO 3318

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruhovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores rings tynde vægdiometer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a	8,5 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	25,3 mm
d2	27,5 mm
Længde mm. (L)	200 mm
r1	47 mm
r2	68 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	16 mm
Nøglestørrelse 2 [mm.]	18 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	200
Bredde mm. (IFS)	68
Højde mm. (IFS)	9
Længde (pakket, mm.)	230
Bredde (pakket, mm.)	95
Højde (pakket, mm.)	35
Volym (förpackad, dm3)	0.76475 dm3
Art. nr.	41091618
Vægt (brutto, kg)	0,650
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754096770
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	5
Vægt (g)	130 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Doppeltringnøgle STARTER Str. 10 x 12 mm L.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Doppeltringnøgle STARTER Str. 11 x 13 mm L.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Doppeltringnøgle STARTER Str. 14 x 16 mm L.179mm	4018754022052

41091417	STARTER 27 14 x 17	Dobbeltringnøgle STARTER Str. 14 x 17 mm L.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Dobbeltringnøgle STARTER Str. 15 x 17 mm L.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Dobbeltringnøgle STARTER Str. 16 x 18 mm L.200mm	4018754096770
41091922	STARTER 27 19 x 22	Dobbeltringnøgle STARTER Str. 19 x 22 mm L.225mm	4018754022090

GTIN-kode.

