

4630



Art. no. 46303001  
GTIN 4018754277759  
Model 4630 PH 1



#### Label.

Stl. PH1 L.80mm

#### Features.

- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

### Product highlights.



#### ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.


### Technologies and features.



#### 3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Storlek utmatningsprofil	PH1
L1	80 mm
L2	185 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	186
Bredd mm (IFS)	25
Höjd mm (IFS)	25
Längd (packad, mm)	190
Bredd (packad, mm)	95
Höjd (packad, mm)	54
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.9747 dm <sup>3</sup>
Art. no.	46303001
Vikt (brutto, kg)	0,350
Vikt PAP (kg)	0,060
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277759
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	35 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46303000	4630 PH 0	Stl. PH0 L.60mm	4018754277742
46303001	4630 PH 1	Stl. PH1 L.80mm	4018754277759
46303002	4630 PH 2	Stl. PH2 L.100mm	4018754277766
46303003	4630 PH 3	Stl. PH3 L.150mm	4018754277773

## GTIN-Code.



## Images.

