


Schroevendraaierset 3K DRALL

TCS 4856



Artikelnr. **96838755**
GTIN **4018754163618**
Model **TCS 4856**



Aanwijzing.

Schroevendraaierset 3K DRALL TCS 4856 7 st.

Eigenschappen.

- 175 x 350 x 40 mm
- 7-delig

Voordelen.

Bij het Tool Control System bevinden de gereedschappen zich in chemicaliën bestendige schuimbehuizingen met zeer nauwkeurige driedimensionale uitsneden

Hoogtepunten van het product.



Individueel.

De vier maten handgrepen voor de schroevendraaiers zijn speciaal ontworpen voor de aandrijfprofielen.



Voortreffelijk vakmanschap.

De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.

Robuust.

Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.





Veelzijdig.

Dankzij de opening in de handgreep kunt u indien nodig meer kracht uitoefenen en meer aanhalen.



Handig.

De schroevendraaiers zijn verkrijgbaar in een set – of passen gemakkelijk in ES-inzetstukken of TCS-veiligheidsinzetstukken, en zijn ontworpen voor gebruik met STAHLWILLE gereedschapswagens en gereedschapskisten.

Technologieën en kenmerken.



Tool Control System

Het slimme modulaire inzetstelsel beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.



3K DRALL®

De STAHLWILLE 3K DRALL® handgreep met antislippoppervlak met speciale vezelcoating maakt het mogelijk om te werken zonder moe te worden en met maximale krachtoverbrenging. Een slimme opening dient als gat om het gereedschap op te hangen én als hefboomgat voor extra kracht en een hoog aanhaalmoment.

Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------|--------|
| Aantal gereedschappen | 7 st. |
| Breedte mm (b) | 175 mm |
| Hoogte mm (h) | 40 mm |
| Lengte mm (L) | 350 mm |
| Ladeverdelingen | 1/3 |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Diepte mm (IFS) | 345 |
| Breedte mm (IFS) | 175 |
| Hoogte mm (IFS) | 40 |
| Lengte (verpakt, mm) | 365 |
| Breedte (verpakt, mm) | 185 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 80 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 5.402 dm ³ |
| Artikelnr. | 96838755 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,535 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,138 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754163618 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82054000 |

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

447 g

Onderdelenlijst.



83820755
1/3 TCS-inleg

48560030
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

48560025
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

48560020
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL



48560015
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

48560010
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

48560009
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

48560008
TORX®
schroevendraaier 3K
DRALL

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96838755 | TCS 4856 | Schroevendraaierset 3K DRALL TCS 4856 7 st. | 4018754163618 |

GTIN-code.

