

## VDE-ringnøkler

### 12161 VDE



Varenr. 44190013

GTIN 4018754254033

Model 12161 VDE 13



#### Label.

VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 13mm

#### Features.

- kromlegert stål, forkrommet
- VDE isolert opptil 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

## Advantages.

DIN EN 60900

## Technologies and features.



#### Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



#### Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiаметer gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a	15 mm
d	23,6 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengde mm (L)	171,2 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	13 mm

## Logistics data.

Dybde mm (IFS)	170
Bredde mm (IFS)	22
Høyde mm (IFS)	12
Längd (packad, mm)	220
Bredde (pakket, mm)	100
Høyde (pakket, mm)	15
Volum (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.33 dm <sup>3</sup>
Varenr.	44190013
Vekt (brutto, kg)	0,088
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754254033
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	82 g

## Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
44190010	12161 VDE 10	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	VDE Kombinasjonsnøkkel Str. 22mm	4018754254071

## GTIN-Code.

