



Momentnyckel Standard MANOSKOP® med fast inbyggt spärrhuvud

721Nf



Art. no. 96502001
GTIN 4018754081936
Model 721NF/100



Label.

Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf
200-1000N·m 3/4" L. 1504mm

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	25 ft·lb
Skalindelning N·m	25 N·m
Mätområde N·m	200-1000 N·m
Mätområde ft·lb	150-725 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
Bredd mm (b)	200 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	100
Höjd mm (h)	42 mm
Längd mm (L)	1504 mm
LF	1365 mm
MA N·m	200 N·m
Nominellt värde N·m	1000 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	960
Bredd mm (IFS)	200
Höjd mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	960
Bredd (packad, mm)	200
Höjd (packad, mm)	70
Volym (förpackad, dm ³)	13.44 dm ³
Art. no.	96502001
Vikt (brutto, kg)	8,000
Vikt PAP (kg)	0,005
Vikt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754081936
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	7010 g

Parts list.



91101103



58180001

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50200081	721NF/80	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm	4018754081936

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



59191080

Images.

