

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a1	17,2 mm
a2	18,4 mm
Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
d1	33 mm
d2	33,5 mm
Lunghezza mm (L)	228 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	12 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	13 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	227
Larghezza mm (IFS)	18
Altezza mm (IFS)	18
Lunghezza (imballata, mm)	229
Larghezza (imballata, mm)	91
Altezza (imballata, mm)	40
Volume (imballato, dm ³)	0.83356 dm ³
N° Art.	43011213
Peso (lordo, kg)	1,530
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,012
GTIN	4018754025695
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	153 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 8 x 9 mm Lar.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 10 x 11 mm Lar.202mm	4018754025664

43011013	FLEXI 29 10 x 13	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 10 x 13 mm Lar.230,5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 12 x 13 mm Lar.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 14 x 15 mm Lar.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 16 x 17 mm Lar.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 16 x 18 mm Lar.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 17 x 19 mm Lar.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 18 x 19 mm Lar.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 20 x 22 mm Lar.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 21 x 23 mm Lar.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Chiave doppia a snodo FLEXI Mis. 24 x 27 mm Lar.349,5mm	4018754025831

Codice GTIN.

