

FLEXI 29



Art. no. **43012123**
GTIN **4018754025824**
Model **FLEXI 29 21 x 23**



Label. Stl. 21 x 23 mm L.286,5mm

Features.

- tolvkant
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	28,6 mm
a2	31,1 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	46,5 mm
d2	50 mm
Längd mm (L)	286,5 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	21 mm
Nyckelstorlek 2 [mm]	23 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	285
Bredd mm (IFS)	31
Höjd mm (IFS)	31
Längd (packad, mm)	300
Bredd (packad, mm)	155
Höjd (packad, mm)	32
Volym (förpackad, dm ³)	1.488 dm ³
Art. no.	43012123
Vikt (brutto, kg)	2,258
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754025824
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	447 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Stl. 8 x 9 mm L.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Stl. 10 x 13 mm L.230,5mm	4018754025688

43011213	FLEXI 29 12 x 13	Stl. 12 x 13 mm L.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Stl. 14 x 15 mm L.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Stl. 16 x 17 mm L.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Stl. 16 x 18 mm L.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Stl. 18 x 19 mm L.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Stl. 20 x 22 mm L.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Stl. 21 x 23 mm L.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.349,5mm	4018754025831

GTIN-Code.

