

## Llaves de percusión con boca en estrella

**4205**

Núm. art. **42050095**  
GTIN **4018754024360**  
Modelo **4205 95**



**Designación.** Llave de anillo de impacto SW 95mm Long.400mm


**Descripción.**

- DIN 7444
- acero especial, gris acero

## Ventajas.

DIN 7444

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>a</b>                            | 41,5 mm    |
| <b>Anchura mm (b)</b>               | 152 mm     |
| <b>DIN</b>                          | DIN 7444   |
| <b>Longitud mm (L)</b>              | 400 mm     |
| <b>Superficie</b>                   | gris acero |
| <b>Anchura de los planos 1 [mm]</b> | 95 mm      |

## Datos logísticos.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Profundidad mm (IFS)</b>       | 390 |
| <b>Anchura mm (IFS)</b>           | 142 |
| <b>Altura mm (IFS)</b>            | 40  |
| <b>Longitud (empaquetada, mm)</b> | 390 |
| <b>Anchura (empaquetada, mm)</b>  | 142 |
| <b>Altura en pulgadas</b>         | 40  |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Volumen (envasado, dm3)</b> | 2.2152 dm3          |
| <b>Núm. art.</b>               | 42050095            |
| <b>Peso (bruto, kg)</b>        | 4,900               |
| <b>Peso PAP (kg)</b>           | 0,000               |
| <b>Peso PVC (kg)</b>           | 0,000               |
| <b>GTIN</b>                    | 4018754024360       |
| <b>País de origen AWR</b>      | GERMANY             |
| <b>Región de origen</b>        | Nordrhein-Westfalen |
| <b>RAEE/Ley eléctrica</b>      | nicht ear-pflichtig |
| <b>Arancel de aduanas núm.</b> | 82041100            |
| <b>Norma de embalaje</b>       | 1                   |
| <b>Peso</b>                    | 4900 g              |

## Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación                                      | GTIN          |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 42050024  | 4205 24              | Llave de anillo de impacto SW 24mm<br>Long.160mm | 4018754024063 |
| 42050026  | 4205 26              | Llave de anillo de impacto SW 26mm<br>Long.160mm | 4018754024070 |
| 42050027  | 4205 27              | Llave de anillo de impacto SW 27mm<br>Long.180mm | 4018754024087 |
| 42050028  | 4205 28              | Llave de anillo de impacto SW 28mm<br>Long.180mm | 4018754024094 |
| 42050030  | 4205 30              | Llave de anillo de impacto SW 30mm<br>Long.190mm | 4018754024100 |
| 42050032  | 4205 32              | Llave de anillo de impacto SW 32mm<br>Long.195mm | 4018754024117 |
| 42050033  | 4205 33              | Llave de anillo de impacto SW 33mm<br>Long.195mm | 4018754024124 |
| 42050036  | 4205 36              | Llave de anillo de impacto SW 36mm<br>Long.205mm | 4018754024131 |
| 42050037  | 4205 37              | Llave de anillo de impacto SW 37mm<br>Long.205mm | 4018754024148 |
| 42050038  | 4205 38              | Llave de anillo de impacto SW 38mm<br>Long.205mm | 4018754024155 |
| 42050041  | 4205 41              | Llave de anillo de impacto SW 41mm<br>Long.225mm | 4018754024179 |
| 42050042  | 4205 42              | Llave de anillo de impacto SW 42mm<br>Long.225mm | 4018754024186 |
| 42050046  | 4205 46              | Llave de anillo de impacto SW 46mm<br>Long.240mm | 4018754024193 |
| 42050047  | 4205 47              | Llave de anillo de impacto SW 47mm<br>Long.240mm | 4018754024209 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 42050048 | 4205 48  | Llave de anillo de impacto SW 48mm<br>Long.240mm  | 4018754024216 |
| 42050050 | 4205 50  | Llave de anillo de impacto SW 50mm<br>Long.250mm  | 4018754024223 |
| 42050052 | 4205 52  | Llave de anillo de impacto SW 52mm<br>Long.250mm  | 4018754024230 |
| 42050055 | 4205 55  | Llave de anillo de impacto SW 55mm<br>Long.270mm  | 4018754024254 |
| 42050056 | 4205 56  | Llave de anillo de impacto SW 56mm<br>Long.270mm  | 4018754024261 |
| 42050060 | 4205 60  | Llave de anillo de impacto SW 60mm<br>Long.270mm  | 4018754024285 |
| 42050064 | 4205 64  | Llave de anillo de impacto SW 64mm<br>Long.290mm  | 4018754024292 |
| 42050065 | 4205 65  | Llave de anillo de impacto SW 65mm<br>Long.290mm  | 4018754024308 |
| 42050070 | 4205 70  | Llave de anillo de impacto SW 70mm<br>Long.320mm  | 4018754024315 |
| 42050075 | 4205 75  | Llave de anillo de impacto SW 75mm<br>Long.325mm  | 4018754024322 |
| 42050080 | 4205 80  | Llave de anillo de impacto SW 80mm<br>Long.345mm  | 4018754024339 |
| 42050085 | 4205 85  | Llave de anillo de impacto SW 85mm<br>Long.360mm  | 4018754024346 |
| 42050090 | 4205 90  | Llave de anillo de impacto SW 90mm<br>Long.400mm  | 4018754024353 |
| 42050095 | 4205 95  | Llave de anillo de impacto SW 95mm<br>Long.400mm  | 4018754024360 |
| 42050100 | 4205 100 | Llave de anillo de impacto SW 100mm<br>Long.400mm | 4018754024377 |
| 42050105 | 4205 105 | Llave de anillo de impacto SW 105mm<br>Long.435mm | 4018754024384 |
| 42050110 | 4205 110 | Llave de anillo de impacto SW 110mm<br>Long.435mm | 4018754024391 |
| 42050115 | 4205 115 | Llave de anillo de impacto SW 115mm<br>Long.435mm | 4018754024407 |
| 42050120 | 4205 120 | Llave de anillo de impacto SW 120mm<br>Long.480mm | 4018754024414 |
| 42050130 | 4205 130 | Llave de anillo de impacto SW 130mm<br>Long.520mm | 4018754024438 |
| 42050135 | 4205 135 | Llave de anillo de impacto SW 135mm<br>Long.520mm | 4018754024445 |
| 42050145 | 4205 145 | Llave de anillo de impacto SW 145mm<br>Long.580mm | 4018754024469 |
| 42050160 | 4205 160 | Llave de anillo de impacto SW 160mm<br>Long.580mm | 4018754024490 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 42050165 | 4205 165 | Llave de anillo de impacto SW 165mm<br>Long.650mm | 4018754024506 |
| 42050170 | 4205 170 | Llave de anillo de impacto SW 170mm<br>Long.650mm | 4018754024513 |
| 42050175 | 4205 175 | Llave de anillo de impacto SW 175mm<br>Long.650mm | 4018754024520 |
| 42050180 | 4205 180 | Llave de anillo de impacto SW 180mm<br>Long.650mm | 4018754024537 |
| 42050210 | 4205 210 | Llave de anillo de impacto SW 210mm<br>Long.750mm | 4018754024575 |

## Código GTIN.

