

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

721Nf



Art.-Nr. 50200081

GTIN 4018754031979

Modell 721NF/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- mit fest eingebauter Knarre
- 30 Zähne
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über zwei Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$**

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
Breite mm (b)	150 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	80
Höhe mm (h)	42 mm
Länge mm (L)	1051 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Nennwert N·m	800 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1100
Breite mm (IFS)	150
Höhe mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1180
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	100
Volumen (verpackt, dm ³)	17.7 dm ³
Art.-Nr.	50200081
Gewicht (brutto, kg)	7,235
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,039
GTIN	4018754031979
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	6380 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50200081	721NF/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm	4018754081936

GTIN-Code.



Ersatzteile/Ersatzteil für.



59191080
Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal