



Llaves de percusión con boca en estrella

StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. 42010075
GTIN 4018754023271
Modelo 8 75




Designación. Llave de anillo de impacto SW 75 mm Long.360mm

Descripción. StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	51 mm
Anchura mm (b)	103.5 mm
Longitud mm (L)	360 mm
Superficie	verde lacado

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	362
Anchura mm (IFS)	105
Altura mm (IFS)	52
Longitud (empaquetada, mm)	362

Anchura de los planos 1 [mm] 75 mm

Anchura (empaquetada, mm)	105
Altura en pulgadas	52
Volumen (envasado, dm3)	1.97652 dm3
Núm. art.	42010075
Peso (bruto, kg)	4,428
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023271
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	4428 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
42010032	8 32	Llave de anillo de impacto SW 32 mm Long.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Llave de anillo de impacto SW 36 mm Long.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Llave de anillo de impacto SW 41 mm Long.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Llave de anillo de impacto SW 46 mm Long.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Llave de anillo de impacto SW 50 mm Long.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Llave de anillo de impacto SW 55 mm Long.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Llave de anillo de impacto SW 60 mm Long.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Llave de anillo de impacto SW 65 mm Long.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Llave de anillo de impacto SW 70 mm Long.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Llave de anillo de impacto SW 75 mm Long.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Llave de anillo de impacto SW 80 mm Long.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Llave de anillo de impacto SW 85 mm Long.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Llave de anillo de impacto SW 90 mm Long.445mm	4018754023325

42010095	8 95	Llave de anillo de impacto SW 95 mm Long.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Llave de anillo de impacto SW 100 mm Long.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Llave de anillo de impacto SW 105 mm Long.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Llave de anillo de impacto SW 110 mm Long.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Llave de anillo de impacto SW 115 mm Long.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Llave de anillo de impacto SW 120 mm Long.510mm	4018754023387

Código GTIN.

