

## Doppia chiave aperta i.TCS

### TCS MOTOR 10a/9



Nr. art **96838779**  
GTIN **4018754191284**  
Modello **MOTOR TCS 10a/9**



**Designazione.** Assortimento chiavi fisse a due bocche MOTOR MOTOR TCS 10a/9  
1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 pzc.

**Descrizione.**

- 175 x 350 x 70 mm
- 9 pezzi

## Vantaggi.

Il Tool Control System permette di riporre gli utensili in moduli protettivi di materiale espanso resistenti a sostanze chimiche e con tagli tridimensionali di elevata precisione

## Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Ordinare e controllare.

Il set è organizzato in modo sicuro in inserti di schiuma STAHLWILLE TCS. Questi inserti robusti sono resistenti agli agenti chimici e dispongono di incavi precisi per ogni utensile. L'accattivante lato inferiore giallo degli inserti TCS funge da superficie di segnalazione per consentire un rapido controllo della completezza del set.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.



### Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	9 pzc.
Gamma	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
Larghezza mm (b)	175 mm
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Altezza mm (h)	70 mm
Lunghezza mm (L)	350 mm
Divisione cassetto	1/3

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	350
Larghezza mm (IFS)	175
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	365
Larghezza (imballata, mm)	185
Altezza (imballata, mm)	80
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	5.402 dm <sup>3</sup>
N° Art.	96838779
Peso (lordo, kg)	1,870
Peso PAP (kg)	0,138

<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754191284
<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	1555 g

## Elenco delle parti.



40435258  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40434648  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40434142  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40434044  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40433640  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40433538  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40433234  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40432428  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



40431620  
Chiave fissa a due  
bocche MOTOR



83820618  
Inserti di sicurezza

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96838779	MOTOR TCS 10a/9	Assortimento chiavi fisse a due bocche MOTOR MOTOR TCS 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 pzc.	4018754191284

## Codice GTIN.

