

Stjernennøkkel StahlwilleSTABIL®

StahlwilleSTABIL® 20



Varenr. **41040607**

GTIN **4018754020782**

Model **StahlwilleSTABIL 20 6 x 7**



Label. Stjernennøkler Str. 6 x 7 mm L.165mm

Features. StahlwilleSTABIL®

- sterkt bøydde hoder
- DIN 838/ISO 10104
- kromlegert stål, forkrommet

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiаметer gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	6 mm
a2	7 mm
Utgangsprofil	Dobbel sekskant AS-stasjon
d1	10,5 mm
d2	11,8 mm
Lengde mm (L)	165 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	6 mm
Ringposisjon	75 °
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	7 mm
t	18 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	172
Bredde mm (IFS)	13
Høyde mm (IFS)	20
Längd (pakket, mm)	206
Bredde (pakket, mm)	60
Høyde (pakket, mm)	30
Volum (pakket, dm ³)	0.3708 dm ³
Varenr.	41040607
Vekt (brutto, kg)	0,460
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754020782
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	46 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Stjernenøkler Str. 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Stjernenøkler Str. 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Stjernenøkler Str. 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812

41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Stjernenøkler Str. 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Stjernenøkler Str. 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Stjernenøkler Str. 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Stjernenøkler Str. 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Stjernenøkler Str. 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Stjernenøkler Str. 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Stjernenøkler Str. 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Stjernenøkler Str. 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Stjernenøkler Str. 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Stjernenøkler Str. 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Stjernenøkler Str. 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Stjernenøkler Str. 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Stjernenøkler Str. 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Stjernenøkler Str. 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Stjernenøkler Str. 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Stjernenøkler Str. 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Stjernenøkler Str. 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Stjernenøkler Str. 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Stjernenøkler Str. 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Stjernenøkler Str. 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Stjernenøkler Str. 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Stjernenøkler Str. 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Stjernenøkler Str. 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

GTIN-Code.

