

TORX® Tournevis DRALL⁺

4650L



Réf. n° 46503125
GTIN 4018754278350
Modèle 4650L T25



Désignation.

Tournevis TORX® DRALL+ T25 Lg.250mm

Caractéristiques.

- pour vis TORX®
- série longue
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Points forts du produit.



Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


Technologies et caractéristiques de performance.



Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	TORX®
Taille Profil de sortie	T25
L1	250 mm
L2	355 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	350
Largeur	20
Hauteur mm (IFS)	20
Longueur (emballé, mm)	353
Largeur (emballé, mm)	115
Hauteur (emballé, mm)	70
Volume (emballé, dm3)	2.84165 dm3
Réf. n°	46503125
Poids (brut, kg)	0,411
Poids PAP (kg)	0,112
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278350
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids	180 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
46503115	4650L T15	Tournevis TORX® DRALL+ T15 Lg.250mm	4018754278336
46503120	4650L T20	Tournevis TORX® DRALL+ T20 Lg.250mm	4018754278343
46503125	4650L T25	Tournevis TORX® DRALL+ T25 Lg.250mm	4018754278350
46503130	4650L T30	Tournevis TORX® DRALL+ T30 Lg.250mm	4018754278367

Code GTIN.

