

TORX®-skruetrækker DRALL⁺

4650L



Art. nr. 46503125
GTIN 4018754278350
Model 4650L T25



Betegnelse.

TORX-skruetrækker DRALL+ T25 L.250mm

Egenskaber.

- til skruer med indiv. TORX®
- lang udførelse
- Chrome Alloy Steel, matforkromet
- sort spids

Fordele.

Til indvendige TORX®-skruer.

Produktets højdepunkter.



Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

Teknologier og funktioner.



3-komponent håndtag

Vores 3-komponent håndtag kombinerer hårde, bløde og specialfiberbelagte komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	TORX®
Størrelse udgangsprofil	T25
L1	250 mm
L2	355 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	350
Bredde mm. (IFS)	20
Højde mm. (IFS)	20
Længde (pakket, mm.)	353
Bredde (pakket, mm.)	115
Højde (pakket, mm.)	70
Volym (förpackad, dm3)	2.84165 dm3
Art. nr.	46503125
Vægt (brutto, kg)	0,411
Vægt PAP (kg)	0,112
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278350
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	5
Vægt (g)	180 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
46503115	4650L T15	TORX-skruestrækker DRALL+ T15 L.250mm	4018754278336
46503120	4650L T20	TORX-skruestrækker DRALL+ T20 L.250mm	4018754278343
46503125	4650L T25	TORX-skruestrækker DRALL+ T25 L.250mm	4018754278350
46503130	4650L T30	TORX-skruestrækker DRALL+ T30 L.250mm	4018754278367

GTIN-kode.

