



Åpen stjernenøkkel vinkl. OPEN-RING

24



Varenr. **41080810**
GTIN **4018754021888**
Model **OPEN RING 24 8 x 10**



Label. Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 8 mm L.145mm

Features.

- med sekskant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

med hexagon

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Utgangsprofil	Sekskantet AS-stasjon
d1	17,5 mm
d2	19,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Lengde mm (L)	145 mm
m1	6,3 mm
m2	7,1 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	8 mm
Ringposisjon	10 °
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	10 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	145
Bredde mm (IFS)	20
Høyde mm (IFS)	11
Längd (packad, mm)	147
Bredde (pakket, mm)	52
Høyde (pakket, mm)	37
Volum (pakket, dm3)	0.282828 dm3
Varenr.	41080810
Vekt (brutto, kg)	0,410
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754021888
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	39 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901

41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-Code.

