

TORX®-mejslar 3K DRALL®

4856



Art. no. 48560020
GTIN 4018754123247
Model 4856 T20



Label.

TORX®-mejslar 3K DRALL T20 L.100mm

Features.

- med borrarat hål för styrtapp (TORX® Tamper Resistant)
- kromlegerat stål, mattförkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.


Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T20
L1	100 mm
L2	215 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	193
Bredd mm (IFS)	25
Höjd mm (IFS)	20
Längd (packad, mm)	215
Bredd (packad, mm)	95
Höjd (packad, mm)	55
Volym (förpackad, dm ³)	1.123375 dm ³
Art. no.	48560020
Vikt (brutto, kg)	0,421
Vikt PAP (kg)	0,060
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123247
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	32 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
48560006	4856 T6	TORX®-mejslar 3K DRALL T6 L.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7	TORX®-mejslar 3K DRALL T7 L.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8	TORX®-mejslar 3K DRALL T8 L.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9	TORX®-mejslar 3K DRALL T9 L.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10	TORX®-mejslar 3K DRALL T10 L.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15	TORX®-mejslar 3K DRALL T15 L.80mm	4018754123230

48560020	4856 T20	TORX®-mejslar 3K DRALL T20 L.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25	TORX®-mejslar 3K DRALL T25 L.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27	TORX®-mejslar 3K DRALL T27 L.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30	TORX®-mejslar 3K DRALL T30 L.115mm	4018754123278
48560040	4856 T40	TORX®-mejslar 3K DRALL T40 L.115mm	4018754123285

GTIN-Code.

