

## Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

### OPEN RING 24



Art. nr **41081619**  
GTIN **4018754086313**  
Modelka **OPEN RING 24 16 x 19**



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 16 x 19 mm  
Dł.220mm

#### Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- DIN 3118/ISO 3318
- stal stopowa chromowa, chromowane

#### Zalety.

z podwójnym sześciokątem

#### Technologie i cechy wydajnościowe.



##### Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



##### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	12 mm
a2	13 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	29 mm
d2	33 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Długość mm (L)	220 mm
m1	13 mm
m2	15,8 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	16 mm
Pozycja pierścienia	10 °
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	19 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	220
Szerokość mm (IFS)	34
Wysokość mm (IFS)	17
Długość (w opakowaniu, mm)	240
Szerokość (w opakowaniu, mm)	75
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.72 dm <sup>3</sup>
Art. nr	41081619
Waga (brutto, kg)	0,765
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754086313
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	155 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 14 x 17 mm Dł.200mm	4018754021949
41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 16 x 19 mm Dł.220mm	4018754086313

41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 17 x 19 mm Dł.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 19 x 22 mm Dł.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 22 x 24 mm Dł.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 24 x 27 mm Dł.270mm	4018754022007
41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 27 x 36 mm Dł.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 30 x 32 mm Dł.300mm	4018754022021

## GTIN-Code.



4 018754 086313

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal