

PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL®

4830



Art. no. 48301003
GTIN 4018754123117
Model 4830 3



Label.

PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH3 L.150mm

Features.

- PHILLIPS®
- DIN 5262, ISO 8764
- kromlegerat stål, mattförokromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.

ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.



MÅNGSIDIG.

Hålet kan användas som hävstångsfunktion för mer kraft och vridmoment vid behov.




Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

DIN	DIN 5262, ISO 8764
Storlek utmatningsprofil	PH3
L1	150 mm
L2	275 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	260
Bredd mm (IFS)	37
Höjd mm (IFS)	37
Längd (packad, mm)	275
Bredd (packad, mm)	110
Höjd (packad, mm)	65
Volym (förpackad, dm ³)	1.96625 dm ³
Art. no.	48301003
Vikt (brutto, kg)	0,805
Vikt PAP (kg)	0,077
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123117
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	126 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
48301000	4830 0	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH0 L.60mm	4018754123087
48301001	4830 1	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH1 L.80mm	4018754123094
48301002	4830 2	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH2 L.100mm	4018754123100
48301003	4830 3	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH3 L.150mm	4018754123117
48301004	4830 4	PHILLIPS®-mejslar 3K DRALL Stl. PH4 L.200mm	4018754123124

GTIN-Code.

