



IMPACT-doppen 1/2"

50D IMP

Artikelnr. 23011032
GTIN 4018754251551
Model 50D IMP 32



Aanwijzing.

IMPACT-dop 1/2 " 32mm L.43mm

Eigenschappen.

- twaalfkant
- 1/2" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

Voordelen.

1/2" aansluiting.

Hoogtepunten van het product.



Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	twaalfkant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	50 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	43 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	32 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	44
Hoogte mm (IFS)	44
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	140
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm ³)	0.5355 dm ³
Artikelnr.	23011032
Gewicht (bruto, KG)	1,257
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754251551
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	251 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23011032	50D IMP 32	IMPACT-dop 1/2 " 32mm L.43mm	4018754251551
23011036	50D IMP 36	IMPACT-dop 1/2 " 36mm L.50mm	4018754251568

GTIN-code.

