

Topnøgle med greb, DRALL⁺

12500N



Art. nr. 43093005
GTIN 4018754278169
Model 12500N 5



Betegnelse.

Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 5mm L.125mm

Egenskaber.

- DIN 3125
- Chrom-Vanadium, forkromet

Fordele.

DIN 3125


Teknologier og funktioner.



3-komponent håndtag

Vores 3-komponent håndtag kombinerer hårde, bløde og specialfiberbelagte komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

d	8,2 mm
DIN	DIN 3125
L1	125 mm
L2	230 mm
Nøglestørrelse [mm.]	5 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	228
Bredde mm. (IFS)	25
Højde mm. (IFS)	25
Længde (pakket, mm.)	230
Bredde (pakket, mm.)	110
Højde (pakket, mm.)	65
Volym (förpackad, dm3)	1.6445 dm3
Art. nr.	43093005
Vægt (brutto, kg)	0,689
Vægt PAP (kg)	0,082
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278169
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	58 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
43093004	12500N 4	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 4mm L.125mm	4018754278152
43093045	12500N 4,5	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 4,5mm L.125mm	4018754278251
43093005	12500N 5	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 5mm L.125mm	4018754278169

43093055	12500N 5,5	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 5,5mm L.125mm	4018754278268
43093006	12500N 6	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 6mm L.125mm	4018754278176
43093007	12500N 7	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 7mm L.125mm	4018754278183
43093008	12500N 8	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 8mm L.125mm	4018754278190
43093009	12500N 9	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 9mm L.125mm	4018754278206
43093010	12500N 10	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 10mm L.125mm	4018754278213
43093011	12500N 11	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 11mm L.125mm	4018754278220
43093012	12500N 12	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 12mm L.125mm	4018754278237
43093013	12500N 13	Topnøglesæt med greb, DRALL+ Str. 13mm L.125mm	4018754278244

GTIN-kode.

