



Momentnøkkel Service MANOSKOP® m/fast innebygd fintannet skralle

730NR



Varenr. **96502140**
GTIN **4018754180523**
Model **730NR/40 FK**



Label.

Momentnøkkel 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm

Features.

- i stabil plastkasse (str. 65 i stålkasse)
- visningsavvik ± 4 %

Advantages.

Visningsavvik ± 4 .

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skala-inndeling ft·lb	10 ft·lb
Skala-inndeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	3/4

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	685
Bredde mm (IFS)	92
Høyde mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	685
Bredde (pakket, mm)	92

b1	28 mm	Høyde (pakket, mm)	70
b2	50 mm	Volum (pakket, dm3)	4.4114 dm3
Bredde mm (b)	92 mm	Varenr.	96502140
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vekt (brutto, kg)	2,910
Finskala gradering	2 N·m	Vekt PAP (kg)	0,130
Vekt med eske	2657 g	Vekt PVC (kg)	0,000
Str.	40 FK	GTIN	4018754180523
Høyde mm (h)	70 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Høyde mm (h1)	23 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Høyde mm (h2)	31,5 mm	Tolltariff nr.	82041100
Lengde mm (L)	657 mm	Emballasjestandard	1
LF	564,5 mm	Vekt (g)	2122 g

Parts list.



81370003 Plastkasse, tom	83071002 Innsats for plastkasse
-----------------------------	------------------------------------

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentnøkkel 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentnøkkel 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentnøkkel 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentnøkkel 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentnøkkel 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-Code.

