



IMPACT-pipenøkkelinnsats

2609

Varenr. 26090032
GTIN 4018754016518
Model 2609 32



Label. IMPACT stikknøkkelsett 1 " 32mm L.110mm

Features.

- 1" #a;-drift
- til muttetrekker
- lang utførelse
- med redusert diameter
- kromlegert stål, brunert

Advantages.

1" firkantet stasjon

Product highlights.




BELASTBAR.

IMPACT-piper blir laget av kromlegert stål av høy kvalitet. De blir herdet i oljebad hvor indre spenninger og vridninger blir borte. Derfor har de en svært høy toleran_x0002_segrad.



Optimalisert funksjonalitet


Alle IMPACT-piper har et gjennomgående hull for låsepinnen og et dypt spor for gummi-låseringen. Låsepinnen blir ikke belastet under bruk.



Høy tilpasningsnøyaktighet

Den høye passformen på grunn av ekstremt tette toleranser garanterer en optimal, tapsfri over_x0002_føring av krefter fra slagnøkkelen til pipen og en betydelig lengre holdbarhet.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgangsprofil	Heksagon
Innvendig firkantet driv (tommer)	1 "
d1	48,5 mm
d2	54 mm
Lengde mm (L)	110 mm
Nøkkelstørrelse [mm]	32 mm
t	79 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	110
Bredde mm (IFS)	54
Høyde mm (IFS)	54
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	120
Bredde (pakket, mm)	120
Høyde (pakket, mm)	60
Volum (pakket, dm3)	0.864 dm3
Varenr.	26090032
Vekt (brutto, kg)	2,030
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754016518
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82042000
Emballasjestandard	2
Vekt (g)	1015 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
26090027	2609 27	IMPACT stikknøkkelse 1 " 27mm L.110mm	4018754016495
26090030	2609 30	IMPACT stikknøkkelse 1 " 30mm L.110mm	4018754016501
26090032	2609 32	IMPACT stikknøkkelse 1 " 32mm L.110mm	4018754016518
26090033	2609 33	IMPACT stikknøkkelse 1 " 33mm L.110mm	4018754016525

GTIN-Code.

