

## Clé dynamométrique

71aR/80



Réf. n° 50450080  
GTIN 4018754124930  
Modèle 71AR/80



### Désignation.

Clé dynamométrique 71aR/80 160-800N·m 3/4" Lg. 1152mm

### Caractéristiques.

- Indicateur
- Jauge à aiguille traînante
- Double échelle N·m/ft·lb
- Lame graduée en plastique phosphorescent, jaune clair pour une lecture claire de l'affichage, même dans de mauvaises conditions de visibilité
- Sécurité du comparateur par une bague de protection supplémentaire
- Poignée avec mécanisme de compensation de force intégré
- Pas pour les mesures à gauche
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl no. 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- avec certificat
- livré dans une pochette textile
- Ecart d'affichage  $\pm 4 \%$

### Avantages.

à affichage

### Points forts du produit.



#### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.


## Technologies et caractéristiques de performance.



### Certificat de calibration usine (calibration ISO)

Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle ft·lb	10 ft·lb
Graduation de l'échelle N·m	10 N·m
Plage de mesure N·m	160-800 N·m
Plage de mesure ft·lb	100-600 ft·lb
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4
Largeur mm (b)	70 mm
Hauteur mm (h)	30 mm
Longueur mm (L)	1152 mm
Longueur fonctionnelle	1060 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	1155
Largeur	70
Hauteur mm (IFS)	62
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1175
Largeur (emballé, mm)	135
Hauteur (emballé, mm)	70
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	11.10375 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	50450080
Poids (brut, kg)	4,900
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754124930
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	4900 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
50450080	71AR/80	Clé dynamométrique 71aR/80 160-800N·m 3/4" Lg. 1152mm	4018754124930

## Code GTIN.

