



## Ligekærvsskruetrækker

4751



Art. nr. 47513004  
GTIN 4018754283040  
Model 4751 4



**Betegnelse.** Kærvskruetrækker 0,3mm x 1.5mm L.40mm

**Egenskaber.** • DIN ISO 8764

## Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE-  
elektronikskruetrækker, kærv: 0,3 mm x 1.5 mm, DIN  
ISO 8764, 47513004

Den specielt hærdede sorte spids garanterer en lang  
levetid

Drejelig hætte med ergonomisk fingerudskæring til  
følsomt arbejde

Præcisionsværktøj til f.eks. elektronikmekanikere,  
urmagere, optikere og IT-hardwaresupport

## Produktets højdepunkter.



### Fremragende håndværk


Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

### Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingespidses overfører selv de største momenter til skrueerne - præcist og sikkert.



## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a	0,3 mm
Udgangsprofil	Kærv
Bredde mm. (b)	1.5 mm
DIN	DIN ISO 8764
Str.	4
L1	40 mm
L2	140 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	143
Bredde mm. (IFS)	20
Højde mm. (IFS)	20
Længde (pakket, mm.)	158
Bredde (pakket, mm.)	80
Højde (pakket, mm.)	28
Volym (förpackad, dm3)	0.35392 dm3
Art. nr.	47513004
Vægt (brutto, kg)	0,098
Vægt PAP (kg)	0,038
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283040
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	5
Vægt (g)	12 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
47513001	4751 1	Kærvskruetrækker 0,16mm x 0.8mm L.40mm	4018754283019
47513002	4751 2	Kærvskruetrækker 0,18mm x 1mm L.40mm	4018754283026
47513003	4751 3	Kærvskruetrækker 0,25mm x 1.2mm L.40mm	4018754283033
47513004	4751 4	Kærvskruetrækker 0,3mm x 1.5mm L.40mm	4018754283040
47513005	4751 5	Kærvskruetrækker 0,3mm x 1.8mm L.60mm	4018754283057
47513006	4751 6	Kærvskruetrækker 0,4mm x 2mm L.60mm	4018754283064
47513007	4751 7	Kærvskruetrækker 0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754283071

47513008 4751 8

Kærvskruetrækker 0,5mm x 3mm L.75mm

4018754283088

## GTIN-kode.

