

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 21



Artikelnr. **96410503**
GTIN **4018754081011**
Model **StahlwilleSTABIL 21/7**



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 st.

Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®
• in kartonnen verpakking

Voordelen.

Steeksleutels met metrische, ongelijke sleutelbreedtes in rolltas

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	7 st.
Bereik	8x9-20x22
Modelnr.	21/7

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	250
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	34
Lengte (verpakt, mm)	250
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	34
Volume (verpakt, dm3)	0.4675 dm3
Artikelnr.	96410503
Gewicht (bruto, KG)	0,397
Gewicht PAP (KG)	0,034
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754081011
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	397 g

Onderdelenlijst.



41052022
Dubbele ringsleutel



41051819
Dubbele ringsleutel



41051617
Dubbele ringsleutel



41051415
Dubbele ringsleutel



41051213
Dubbele ringsleutel



41051011
Dubbele ringsleutel



41050809
Dubbele ringsleutel

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96410503	StahlwilleSTABIL 21/7	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 st.	4018754081011
96410501	StahlwilleSTABIL 21/10	Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10 st.	4018754081004

GTIN-code.

