

730R Quick



Art. nr. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Model **730R/40 QUICK**



Betegnelse. 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning. af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


Teknologier og funktioner.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalaindelning N·m	10 N·m
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm. (h)	63 mm
Længde mm. (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Nominal værdi N·m	400 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	675
Bredde mm. (IFS)	72
Højde mm. (IFS)	63
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	675
Bredde (pakket, mm.)	72
Højde (pakket, mm.)	63
Volym (förpackad, dm3)	3.0618 dm3
Art. nr.	96504040
Vægt (brutto, kg)	2,694
Vægt PAP (kg)	0,185
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269525
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	2694 g

Styklister.



50184040
Momentnøgle
MANOSKOP

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730R/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

GTIN-kode.



Billeder.

