


Zestaw wkrętek DRALL+ we wkładce TCS

TCS 4620/4660 VDE

Art. nr **96831179**
GTIN **4018754186136**
Modelka **TCS 4620/4660 VDE**



Oznaczenie.

Zestaw wkrętek DRALL+ TCS 4620/4660 VDE 18 szt.

Właściwości.

- 530 x 350 x 40 mm
- 18-elementowy

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



Indywidualny.

Cztery rozmiary rękojeści wkrętek zaprojektowano specjalnie tak, aby odpowiadały profilom napędowym.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.





Wygodny.

Wkrętaki są dostępne w zestawach - wygodnie umieszczonych we wkładkach ES lub modułach TCS, zaprojektowanych do stosowania z wózkami narzędziowymi i skrzynkami narzędziowymi STAHLWILLE.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, wózkach warsztatowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.



3-komponentowy uchwyt

Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przeniesienie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.



VDE DRALL+

Nasz uchwyt VDE-DRALL+ jest izolowany do 1.000 V zgodnie z normą DIN EN 60900. Jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Rozszerzona strefa uchwytu chroni palce, a ogranicznik dłoni zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	18 szt.
Szerokość mm (b)	530 mm
Wysokość mm (h)	90 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegrody do szuflad	3/3

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	535
Szerokość mm (IFS)	350
Wysokość mm (IFS)	90
Długość (w opakowaniu, mm)	535
Szerokość (w opakowaniu, mm)	350
Wysokość (w opakowaniu, mm)	90
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	16.8525 dm ³
Art. nr	96831179
Waga (brutto, kg)	2,910
Waga PAP (kg)	0,398
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754186136
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej

82054000

Standard pakowania

1

Waga (g)

1689 g

Lista części.



47441001
Wkrętak krzyżowy
DRALL



46403002
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46403001
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46403000
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



47341002
Wkrętak krzyżowy
DRALL



46323004
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46303003
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46303002
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46303001
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46603025
Wkrętak dla elektryków
VDE DRALL+



46283025
Wkrętak płaski dla
elektryków DRALL+



47241060
Wkrętak płaski DRALL



46203120
Wkrętak płaski DRALL+



46203100
Wkrętak płaski DRALL+



46203080
Wkrętak płaski DRALL+



46203065
Wkrętak płaski DRALL+



46203040
Wkrętak płaski DRALL+



46203035
Wkrętak płaski DRALL+

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96831179	TCS 4620/4660 VDE	Zestaw wkrętaków DRALL+ TCS 4620/4660 VDE 18 szt.	4018754186136

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal