



#### VDE-Kraftseitenschneider

#### 6602 VDE

Art.-Nr. 66028180

GTIN 4018754206612 Modell 6602 8 180 VDE-

> KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 180 MM



Bezeichnung. VDE-Kraftseitenschneider L.180mm Kopf verchromt Griffe isoliert, 2-Komponenten-

Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V

**Eigenschaften.** • DIN ISO 5749

• Form A

· Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht

· Schneiden mit Schneidfase

• Elektrostahl höchster Güte

• Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

## **Technische Attribute.**

# Logistikdaten.

Breite mm (b)	10,5 mm	Tiefe mm (IFS)	192
DIN	DIN ISO 5749	Breite mm (IFS)	55
Griffe	isoliert, 2- Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/ 1000 V	Höhe mm (IFS)	31
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Länge (verpackt, mm)	194
Höhe mm (h)	26,5 mm	Breite (verpackt, mm)	57
Harter Draht (3)	2,7 mm	Höhe (verpackt, mm)	32
Kopf	verchromt	Volumen (verpackt, dm3)	0.353856 dm3
Länge mm (L)	180 mm	ArtNr.	66028180
Mittelharter Draht (2)	3,8 mm	Gewicht (brutto, kg)	0,254
Pianodraht (4)	2,2 mm	Gewicht PAP (kg)	0,000
Spitzenbreite mm (W4)	26,5 mm	Gewicht PVC (kg)	0,004
Schneidenlänge mm (L4)	27,5 mm	GTIN	4018754206612
Spitzenstärke mm (T1)	10,5 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Weicher Draht (1)	4 mm	Ursprungsregion	Thüringen
		Zolltarifnr.	82032000
		Packnorm	1

## Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66028160	6602 8 160 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 160 MM	VDE-Kraftseitenschneider L.160mm Kopf verchromt Griffe isoliert, 2- Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206605
66028180	6602 8 180 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 180 MM	VDE-Kraftseitenschneider L.180mm Kopf verchromt Griffe isoliert, 2- Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206612
66028200	6602 8 200 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 200 MM	VDE-Kraftseitenschneider L.200mm Kopf verchromt Griffe isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206629

## GTIN-Code.

