

Momentsleutel MANOSKOP®

71/80



Artikelnr. **50030080**
GTIN **4018754104581**
Model **71/80**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 71/80 160-800N·m 14 x 18 mm L. 1048mm

Hoogtepunten van het product.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	10 ft·lb
Schaalverdeling N·m	10 N·m
Meetbereik N·m	160-800 N·m
Meetbereik ft·lb	120-600 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	24 mm
Lengte mm (L)	1048 mm
LF	1050 mm
MA N·m	160 N·m
Nominale waarde N·m	800 N·m
SF	95 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	700
Breedte mm (IFS)	75
Hoogte mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	1060
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm ³)	4.0545 dm ³
Artikelnr.	50030080
Gewicht (bruto, KG)	3,100
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,044
GTIN	4018754104581
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2300 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50030080	71/80	Momentsleutel MANOSCOOP 71/80 160-800N·m 14 x 18 mm L. 1048mm	4018754104581

GTIN-code.

