

21TX



Art. no. **41252024**
GTIN **4018754022373**
Model **21TX E 20 x E 24**



Label. E20 x E24 L.227mm

Features.

- för utvändiga TORX®-skruvar
- raka
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	10,5 mm
a2	12,5 mm
Utgångsprofil	TORX®
d1	24,7 mm
d2	29,2 mm
Storlek utmatningsprofil	E20 x E24
Längd mm (L)	227 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	228
Bredd mm (IFS)	30
Höjd mm (IFS)	12
Längd (packad, mm)	240
Bredd (packad, mm)	85
Höjd (packad, mm)	50
Volym (förpackad, dm ³)	1.02 dm ³
Art. no.	41252024
Vikt (brutto, kg)	1,290
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754022373
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	129 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	E6 x E8 L.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	E10 x E12 L.149,5mm	4018754022359
41251418	21TX E 14 x E 18	E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	E20 x E24 L.227mm	4018754022373

GTIN-Code.

