

Końcówki wkrętakowe typu BIT

PH 1220-1223 PH 1231-1234



Art. nr 08030003
GTIN 4018754010653
Modelka PH 1233



Oznaczenie.

Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 8 Dł.32mm

Właściwości.

- DIN 3128
- do śrub z gniazdem krzyżowym

Zalety.

do wkrętów z rowkiem krzyżowym

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Phillips-Recess®
Sześciokąt zewnętrzny (cal)	5/16
DIN	DIN 3128
Rozmiar profilu wyjściowego	PH3
Długość mm (L)	32 mm
Nr modelu	PH 1233
Sześciokątny napęd zewnętrzny	C 8

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	31
Szerokość mm (IFS)	9
Wysokość mm (IFS)	8
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	80
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	9
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.0324 dm ³
Art. nr	08030003
Waga (brutto, kg)	0,103
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002

GTIN	4018754010653
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82079030
Standard pakowania	10
Waga (g)	10 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
08000000	1218 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 4 Dł.28mm	4018754141531
08000001	1219 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 4 Dł.28mm	4018754141548
08010000	PH 1220	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754010523
08010001	PH 1221	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754010530
08010002	PH 1222	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754010547
08010003	PH 1223	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754010554
08030001	PH 1231	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 8 Dł.32mm	4018754010639
08030002	PH 1232	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 8 Dł.32mm	4018754010646
08030003	PH 1233	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 8 Dł.32mm	4018754010653
08030004	PH 1234	Bitowa nasadka wkrętakowa Sześciokątny C 8 Dł.32mm	4018754010660

GTIN-Code.



