

## Dwustronne klucze oczkowe

### StahlwilleSTABIL®21



Art. nr 41053032  
GTIN 4018754021420  
Modelka 21 30 x 32



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 32 mm Dł.325mm

#### Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- proste
- DIN 837/ISO 10103
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

prosty

## Technologie i cechy wydajnościowe.



#### Anti-Slip-Drive

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



#### Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	12 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	43 mm
d2	45,5 mm
DIN	DIN 837 / ISO 10103
Długość mm (L)	325 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	30 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	32 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	326
Szerokość mm (IFS)	46
Wysokość mm (IFS)	13
Długość (w opakowaniu, mm)	345
Szerokość (w opakowaniu, mm)	95
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.311 dm <sup>3</sup>
Art. nr	41053032
Waga (brutto, kg)	1,445
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754021420
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	289 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41050607	21 6 x 7	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 6 x 7 mm Dł.100mm	4018754021222
41050809	21 8 x 9	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 x 9 mm Dł.115mm	4018754021239
41050810	21 8 x 10	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 mm Dł.115mm	4018754021246
41051011	21 10 x 11	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 10 x 11 mm Dł.130mm	4018754021253
41051213	21 12 x 13	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 12 x 13 mm Dł.150mm	4018754021260
41051317	21 13 x 17	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 13 x 17 mm Dł.165mm	4018754021291
41051415	21 14 x 15	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 14 x 15 mm Dł.165mm	4018754021307
41051617	21 16 x 17	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 16 x 17 mm Dł.170mm	4018754021314
41051719	21 17 x 19	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 17 x 19 mm Dł.185mm	4018754021338
41051819	21 18 x 19	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 19 mm Dł.185mm	4018754021345
41051821	21 18 x 21	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 21 mm Dł.210mm	4018754021352
41051922	21 19 x 22	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 19 x 22 mm Dł.210mm	4018754021369
41052022	21 20 x 22	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 20 x 22 mm Dł.210mm	4018754021376
41052124	21 21 x 24	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 21 x 24 mm Dł.235mm	4018754021390
41052427	21 24 x 27	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 24 x 27 mm Dł.290mm	4018754021406
41052732	21 27 x 32	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 27 x 32 mm Dł.320mm	4018754085187
41053032	21 30 x 32	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 32 mm Dł.325mm	4018754021420
41053034	21 30 x 34	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 34 mm Dł.325mm	4018754021437

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal