

## Dobbelt ringnøgle

### 220aSP



Art. nr. 41160709  
GTIN 4018754133499  
Model 220aSP 7 x 9



#### Betegnelse.

Doppeltringnøgle Str. 7/32 x 9/32 " L.185mm

#### Egenskaber.

- ekstra lang
- med Spline-Drive-Profil
- 15° vinklet
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-stål, forkromet

#### Fordele.

ekstra lang

#### Produktets højdepunkter.



##### Ekstra langt design

Gaffelnøglen er ideel til arbejde på svært tilgængelige skruepunkter på grund af dens forlængede design og muliggør høje momenter for bedre kraftoverførsel ved tilspænding.

#### Teknologier og funktioner.



##### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### High Performance Quality (HPQ®)


Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a1                        | 5,3 mm       |
| a2                        | 5,8 mm       |
| Udgangsprofil             | Spline-drive |
| d1                        | 9,4 mm       |
| d2                        | 11,5 mm      |
| Størrelse udgangsprofil   | 7 x 9        |
| Længde mm. (L)            | 185 mm       |
| Ringposition              | 15 °         |
| Nøglestørrelse 1 [tommer] | 7/32 "       |
| Nøglestørrelse 2 [tommer] | 9/32 "       |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS)        | 184                 |
| Bredde mm. (IFS)       | 18                  |
| Højde mm. (IFS)        | 11                  |
| Længde (pakket, mm.)   | 190                 |
| Bredde (pakket, mm.)   | 100                 |
| Højde (pakket, mm.)    | 12                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.228 dm3           |
| Art. nr.               | 41160709            |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,160               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,004               |
| GTIN                   | 4018754133499       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Pakkestandard          | 5                   |
| Vægt (g)               | 28 g                |

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelsen                                   | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 41160709 | 220aSP 7 x 9    | Doppeltringnøgle Str. 7/32 x 9/32 " L.185mm   | 4018754133499 |
| 41160810 | 220aSP 8 x 10   | Doppeltringnøgle Str. 1/4 x 5/16 " L.205mm    | 4018754133505 |
| 41161214 | 220aSP 12 x 14  | Doppeltringnøgle Str. 3/8 x 7/16 " L.250mm    | 4018754133512 |
| 41161618 | 220aSP 16 x 18  | Doppeltringnøgle Str. 1/2 x 9/16 " L.290mm    | 4018754133529 |
| 41161820 | 220aSP 18 x 20  | Doppeltringnøgle Str. 9/16 " L.315mm          | 4018754133536 |
| 41162224 | 220aSP 22 x 24  | Doppeltringnøgle Str. 11/16 x 3/4 " L.365mm   | 4018754133543 |
| 41162630 | 220aSP 26 x 30  | Doppeltringnøgle Str. 13/16 x 15/16 " L.410mm | 4018754133550 |
| 41162832 | 220aSP 28 x 32  | Doppeltringnøgle Str. 7/8 " L.430mm           | 4018754133567 |

## GTIN-kode.

