

VDE-TORX®-skruetrækker DRALL⁺

4675 VDE



Art. nr. 46753025
GTIN 4018754279173
Model 4675 VDE T25 TORX
SCHRAUBENDREHER MIT DRALL
GRIFF



Betegnelse.

VDE-TORX-skruestrækker DRALL+ T25 L.100mm

Egenskaber.

- til skrue med indv. TORX®
- Chrome Alloy Steel
- klinge bruneret
- VDE isolerede skruestrækkere til hhv. 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Fordele.

Til indvendige TORX®-skrue.



Produktets højdepunkter.



Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingespids er overfører selv de største momenter til skrueerne - præcist og sikkert.




Teknologier og funktioner.



VDE DRALL+

Vores VDE-DRALL+ håndtag er isoleret til 1.000 V i henhold til DIN EN 60900. Det er skridsikkert og ergonomisk udformet. Et forstørret gribeområde beskytter fingrene, og et håndstop forhindrer, at værktøjet utilsigtet glider eller ruller væk.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Udgangsprofil | TORX® |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Størrelse udgangsprofil | T25 |
| L1 | 100 mm |
| L2 | 205 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 205 |
| Bredde mm. (IFS) | 27 |
| Højde mm. (IFS) | 27 |
| Længde (pakket, mm.) | 210 |
| Bredde (pakket, mm.) | 110 |
| Højde (pakket, mm.) | 63 |
| Volym (förpackad, dm3) | 1.4553 dm3 |
| Art. nr. | 46753025 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,595 |
| Vægt PAP (kg) | 0,073 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754279173 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82054000 |

| | |
|---------------|------|
| Pakkestandard | 10 |
| Vægt (g) | 51 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|---|---|---------------|
| 46753008 | 4675 VDE T8 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T8 L.60mm | 4018754279135 |
| 46753010 | 4675 VDE T10 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T10 L.60mm | 4018754279142 |
| 46753015 | 4675 VDE T15 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T15 L.75mm | 4018754279159 |
| 46753020 | 4675 VDE T20 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T20 L.100mm | 4018754279166 |
| 46753025 | 4675 VDE T25 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T25 L.100mm | 4018754279173 |
| 46753030 | 4675 VDE T30 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF | VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T30 L.100mm | 4018754279180 |

GTIN-kode.

