

Nasadka IMPACT

2309



Art. nr 23090019
GTIN 4018754015351
Modelka 2309 19



Oznaczenie.

Nasadka IMPACT 1/2 " 19mm Dł.85mm

Właściwości.

- wersja długa, o zmniejszonej średnicy
- z gniazdem sześciokątnym
- wewnętrzny napęd kwadratowy 1/2"
- Chrome Alloy Steel, metalowe wykończenie szczotkowanej stali nierdzewnej

Zalety.

Wewnętrzny napęd kwadratowy 1/2".

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	gniazdo sześciokątne
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d1	28,2 mm
d2	30 mm
Długość mm (L)	85 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	19 mm
t	67,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	85
Szerokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	95
Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
Wysokość (w opakowaniu, mm)	70
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.56525 dm ³
Art. nr	23090019
Waga (brutto, kg)	1,285
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754015351
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	257 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
23090017	2309 17	Nasadka IMPACT 1/2 " 17mm Dł.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	Nasadka IMPACT 1/2 " 19mm Dł.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	Nasadka IMPACT 1/2 " 21mm Dł.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	Nasadka IMPACT 1/2 " 22mm Dł.85mm	4018754015368

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal